

诸暨至嵊州高速公路施工监理第 JL01-JL02 标段招标公告

1. 招标条件

本招标项目诸暨至嵊州高速公路已由浙江省发展和改革委员会以《省发展改革委关于诸暨至嵊州高速公路初步设计的批复》（浙发改项字〔2026〕142号）批准建设，施工图设计已由浙江省交通运输厅以《准予行政许可决定书》（浙交许〔2026〕5008253号）批准。项目业主为绍兴市诸嵊高速公路有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），资金已落实，招标人为绍兴市诸嵊高速公路有限公司，招标代理机构为浙江远大工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标，实行资格后审。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：浙江省绍兴市。

2.2 项目规模及技术标准

项目规模：项目起点位于诸暨市暨南街道街亭枢纽附近，顺接绍诸高速延伸线预留互通处，起点桩号 K0+000，上跨诸永高速改扩建工程后路线往东方向，路线向东南避开会稽山古香榧群核心区并在东白湖镇东北角西岩水库东侧英坑村附近设置互通；路线向东经过诸暨-嵊州交界处香榧公园设置特长隧道穿越两地后在嵊州竹溪村设置互通；路线继续向东避开会稽山古香榧群核心区在嵊州谷来镇上跨杭绍台高速，与已建杭绍台高速形成复合枢纽后，路线向东南设置特大桥跨越黄村深谷到达崇仁镇北部茶亭岗村高地跨越王崇线后设置崇仁北互通（同时设置连接线连接规划527国道嵊州城区段北移项目），路线转向东北连续设置隧道，在前岩水库南侧避让一级水源保护区边缘穿越后在溪头附近设置三界西互通，分幅从杭台高铁溪头村特大桥桥孔（32.7*2m）下穿后止于常台高速嵊州三界镇上潜岙村附近设置三界枢纽，预留路线向东延伸的接口，终点桩号 K65+150，全长约 65.15km（其中诸暨市境内长约 25.36km，嵊州市境内长约 39.79km）。同步建设 1 条互通连接线总长约 3km。

本项目路线位于饮用水源二级保护区（部分路段临近一级水源），沿线水环境极为敏感，水质保护要求极高，施工污染事故环境风险突出。承包人在饮用水源一级及二级保护区范围内设置临时中转料场、临时施工场地、施工便道等临时设施须取得相关管理部门同意，在未取得同意前，存在延期开工的风险，部分施工段落临

时场站建设需二次迁移；在建设期如在饮用水源一级及二级保护区发生环保，水保等相关问题，会面临整改或暂停施工的风险，请投标人充分考虑暂停施工监理的风险。

全线共设置桥梁约 15821.6m/40 座，其中特大桥约 3950.4m/3 座，大桥约 11666.8m/34 座，中小桥约 204.4m/3 座；项目主线隧道共设置 11 道，全长 27333.5m，其中特长隧道 18077m/4 座，长隧道 7797.5m/4 座，中隧道 1459.0m/3 座；互通式立交 8 处，其中枢纽互通 3 处（其中，街亭枢纽为复合式枢纽，该枢纽与诸永高速交叉同时与绍诸高速延伸线接顺；谷来枢纽为双 T 型式，需要对杭绍台高速纵面局部进行改造；三界枢纽为同向双环苜蓿，需要考虑预留常台高速改扩建的空间），一般互通 5 处；服务区 1 处（本次施工招标不包含）；管理分中心 1 处，隧道管理站 3 处，养护工区 1 处，收费站 5 处，以及必要的配套管理用房和设施。另同步建设崇仁北互通连接线约 3Km。

批复概算总投资 167.80 亿元，其中建安费 116.53 亿元。

技术标准：本项目主线采用《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)中的双向六车道高速公路标准，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 33.5 米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级，其他各项技术指标按照交通运输部及有关行业的现行标准、规范等规定执行。互通式立交匝道的设计速度为 40~60km/h。崇仁北互通连接线采用双向两车道二级公路标准，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 10m。

施工标段划分及招标情况：诸暨至嵊州高速公路土建施工共划分 5 个标段。交安、机电、房建、声屏障等附属工程不在上述施工标段范围内，后续单独招标。

2.3 招标范围：

第 JL01 标段：主线起讫桩号 K0+000~K27+665.5（左线 ZK28+097.5），路线长约 27.66km 范围内的路基工程、桥涵工程、隧道工程、互通枢纽工程（街亭枢纽、东和互通、东白湖互通、竹溪互通）、绿化工程（不含中分带绿化）、环保工程、房建工程（含房建绿化、低位水池）、交叉工程及其他工程等工程的施工监理及缺陷责任期监理；（2）主线起讫桩号 K0+000~K65+150 全线范围内的交通安全设施工程、声屏障工程等工程的施工监理及缺陷责任期监理。

主要结构物为：第 SG01 标段：桥梁 2931m/12 座（含枢纽互通区及分离主线桥，桥梁单跨最大跨径为 50m）；单洞三车道隧道 3.5 座（陈家弄隧道 1 座，较长侧隧道长度 1169m；钱家坞隧道 1 座，较长侧隧道长度 750m；西山尖隧道 1 座，较长侧隧道长度 1710m；子和隧道 0.5 座，较长侧隧道长度 1465m，本标段 1000m）；互通 2 处（东和互通为一般式互通；街亭枢纽为枢纽式互通，街亭枢纽互通主线桥及部分匝

道桥上跨诸永高速)。

第 SG02 标段：桥梁 3669.3m/5 座(含枢纽互通区及分离主线桥，其中下步溪特大桥桥长 1848.2m，桥梁单跨最大跨径为 40m)；单洞三车道隧道 2.5 座(子和隧道 0.5 座，较长侧隧道长度 1465m，本标段实施 465m；上步溪隧道 1 座，较长侧隧道长度 1748m；士岭头隧道 1 座，较长侧隧道长度 4250m)；互通 2 处(东白湖互通、竹溪互通均为一般式互通)。

第 JL02 标段：(1)主线起讫桩号 K27+665.5(左线 ZK28+097.5)~K65+150，路线长 37.47km(不含长约 68m 的下穿杭台高铁路段涉铁桥梁)范围内的路基工程、桥涵工程、隧道工程、互通枢纽工程(谷来枢纽、三界西互通、三界枢纽、崇仁北互通及连接线)、绿化工程、环保工程(不含声屏障)、房建工程(含房建绿化、低位水池)、交叉工程及其他工程等工程的施工监理及缺陷责任期监理；(2)主线起讫桩号 K0+000~K65+150 范围内全线的路面工程、中分带绿化等工程的施工监理及缺陷责任期监理。

主要结构物为：第 SG03 标段：桥梁 1735.4m/3 座(含枢纽互通区及分离主线桥，单跨最大跨径为 40m)；单洞三车道隧道 2 座(竹溪隧道 1 座，较长侧隧道长度 5695m；金山湖隧道 1 座，较长侧隧道长度 1758m)；

第 SG04 标段：桥梁 3785.8m/6 座(含枢纽互通区及分离主线桥，其中樱枝山特大桥桥长 1029m，桥梁单跨最大跨径为 166m)；单洞三车道隧道 1 座(大尖山隧道 1 座，较长侧隧道长度 5160m)；互通 2 处(谷来枢纽为枢纽式互通，谷来枢纽主线桥上跨杭绍台高速；崇仁北互通一般式互通)；

第 SG05 标段：桥梁 3720.1m/14 座(含枢纽互通区及分离主线桥，其中沙滩里特大桥桥长 1035m，桥梁单跨最大跨径为 65m)；单洞三车道隧道 2 座(里石门隧道 1 座，较长侧隧道长度 3255m；庵岩岙隧道 1 座，较长侧隧道长度 723m)；互通 2 处(三界西互通为一般式互通；三界枢纽为枢纽式互通，三界枢纽主线桥上跨上三高速)。

监理标段均不设监理工地试验室，试验检测工作由招标人通过依法招标选定的中心试验室承担。

2.4 监理标段划分及其监理服务期：诸暨至嵊州高速公路施工监理招标分 2 个标段，即第 JL01-JL02 标段。机电工程施工监理后续单独招标。

第 JL01-02 标段：监理服务期为 78 个月，其中施工阶段监理 54 个月(施工准备期监理 6 个月，施工及交工验收期监理 48 个月)，缺陷责任期阶段监理 24 个月。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格，交通运输主管部门核发的公路工程甲级监理资质、投标人须知前附表附录 2 规定的业绩，并在人员等方面具有相应监理经验和能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统 (<https://hwdms.mot.gov.cn/>)”中的公路工程施工监理资质企业名录且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本项目所有监理企业只能参与 1 个监理标段投标。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效。

3.5 “信用中国” (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 网站或由“信用中国”网站跳转至“中国执行信息公开网” (<https://zxgk.court.gov.cn/>) 上，被列为失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4. 招标文件的获取

4.1 本项目招标文件（含图纸）和补遗书（补充、答疑、澄清）文件以网上下载方式发放。

4.2 招标文件网上传下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

4.3 潜在投标人可凭本企业 CA 数字证书登录“绍兴市公共资源交易中心电子招标投标交易平台”（以下简称“电子交易平台”）（网址：<http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin>）下载电子招标文件。本项目招标文件（含图纸）和补充文件（答疑、澄清）、修改文件均以网上传下载方式发放。请各潜在投标人使用 CA 锁登录绍兴市公共资源交易中心电子招标投标交易平台（<http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin>）获取。本招标公告附件文档仅作参考，未使用 CA 锁登录并获取招标文件的投标将被拒绝（首次参与的潜在投标人可自行注册登记并领取 CA 锁）。

4.4 未取得绍兴市公共资源交易中心 CA 数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续。

4.5 潜在投标人对招标文件有疑问的，通过发送提疑函至电子邮箱 1749096302@qq.com 提问。提交疑问截止日为 2026 年 8 月 5 日 17:00（北京时间，下同）。招标人将于 2026 年 8 月 7 日在网上发布补充补遗书。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任

自负。

5. 投标文件的递交

5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 8 月 24 日 9 时 30 分（开标时间同投标截止时间）。

5.3 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交方式，上传至绍兴市公共资源交易中心电子招标投标交易平台（<http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin>）。本次招标不需提供纸质投标文件。

5.4 超过投标截止时间未完成上传的投标文件或未按招标文件规定递交投标保证金或未按招标文件规定时间内在线解密的，“电子交易平台”将不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在绍兴公共资源交易网、浙江省公共资源交易服务平台和绍兴市交通控股集团有限公司网上发布。

7. 监督部门

监督名称：绍兴市交通运输局
地 址：绍兴市镜湖新区凤林西路 135 号
电 话：0575-85331650
邮政编码：312000

8. 联系方式

招标人：	绍兴市诸嵊高速公路有限公司	招标代理机构：	浙江远大工程咨询有限公司
地 址：	绍兴市镜湖新区凤林西路 135 号交投大厦	地 址：	杭州市拱墅区朝晖路 203 号深蓝广场办公楼 13 楼
邮 政 编 码：	312000	邮 政 编 码：	310014
联系人：	金玲琴	联 系 人：	陈琦
电 话：	0575-88588851	电 话：	0571-87834350
传 真：	/	传 真：	/

绍兴市诸嵊高速公路有限公司
2026 年 7 月 28 日